




FreePaお出迎え
LED内蔵

段調光省エネ型

○LGWC80360LE1(100V) 電球色(2700K) Ra83

希望小売価格26,300円(税抜) 消費電力7.1W 入力電流0.12A

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅140・高150・出しろ121・重
0.8kg


●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック本体(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付/壁スイッチ切替(センサ
→連続点灯)/センサ可動範囲[全方向20度]/
点灯照度調整機能付/60形電球1灯器具相当

●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率72.5 lm/W (515 lm・
7.1W)

LED交換不可 調光不可 拡散


防雨型
ツマミネジ方式
60形電球相当

1,137.5
1,820
1,365
7,962.5
1,820
1,820




※納戸エアコン室外機置場ですが、配置図で境界線から芯まで481mmとなっています。1階敷地に設置可能でしょうか？不可の場合は先行配管で洋室2のバルコニーへ

※コンセンツの位置はどちらが良いのでしょうか？



真北



申請者名	株式会社セレクト様	設計年月日	変更年月日	営業	設計	工事	承認	Architecture Design Office 株式会社 シダービレッジ 一級建築士事務所登録 第 15880 号	工事名称	港北区新吉田東2丁目B号棟 工事設計図		図面番号
申請場所	横浜市港北区新吉田東2丁目								図面名	3階電気図	縮尺 1/50	